质安检测

2026 EDITION

COMPANY PROFILE · THIRD-PARTY TESTING LABORATORY

质安检测

质安（厦门）检测技术有限公司

QualiSafe (Xiamen) Testing Technology Co., Ltd.

以现场为证 · 以规范为尺

Evidence from the field. Precision by the standard.

CMA · 检验检测机构资质认定	CNAS · 实验室认可	科技型中小企业 · 评价入库
211312120265	L24854	2026350203A0002173
福建省市场监督管理局 · 有效期至 2027-08-16	ISO/IEC 17025:2017 · 截止日期 2031-12-21	2026 年度 · 全国科技型中小企业信息库

室内空气 Indoor Air

通风新风 Ventilation

热湿环境 Thermal

照明采光 Lighting

建筑声学 Acoustics

电磁辐射 EMF · Radiation

严谨 · 公正 · 守信 · 精准

资质状态以官方查询结果与现行证书附件为准

OPENING STATEMENT

每一个检测数据，都应当经得起追溯。

质安（厦门）检测技术有限公司是立足厦门的独立第三方检验检测机构，专注建筑空间环境质量与安全。我们把每一次委托都当作一次举证：合同评审、现场布点、样品流转、实验室分析到三级审核，每一个环节都有记录、可复核。

本册汇总公司资质、服务能力与质量体系，供商务洽谈与资格核验参考。

2020	19	13	190+
成立于厦门 Founded in Xiamen	CMA 资质认定参数 CMA Parameters	CNAS 认可参数 CNAS Parameters	在册仪器设备（台 / 套） Registered Instruments

CONTENTS · 目录

A field-to-report portfolio

03 公司与资质 P. 03
COMPANY & QUALIFICATIONS
公司概况、三项资质与发展历程

04 服务版图 P. 04
SERVICE LANDSCAPE
六大板块、服务场景与典型委托

05 室内空气与通风 P. 05
INDOOR AIR & VENTILATION
参数方法与四步受控链路

06 建筑声环境 P. 06
BUILDING ACOUSTICS
隔声、噪声、混响与声学装备

07 采光 · 照明 · 电磁辐射 P. 07
LIGHT · EMF · RADIATION
三类参数、方法索引与装备

08 现场作业实录 P. 08
FIELD RECORD
项目现场作业实拍

09 实验室与精密装备 P. 09
LABORATORY & INSTRUMENTS
302 实验室分区与装备矩阵

10 组织与质量保障 P. 10
GOVERNANCE & QUALITY
组织架构、受控流程与质量保障

11 能力速查总表 P. 11
CAPABILITY SCHEDULE
CMA 19 项 · CNAS 13 项逐条列表

12 业务咨询与官方核验 P. 12
CONTACT & VERIFICATION
联系方式与三码扫码核验

严 谨 · 公 正 · 守 信 · 精 准

Rigor · Impartiality · Integrity · Precision

资质状态及具体能力范围以官方查询结果、现行证书与能力附件为准。

COMPANY PROFILE

立足厦门的独立第三方检测机构

公司成立于 2020 年 10 月，注册于厦门市思明区，具有独立法人资格。业务围绕建筑空间环境质量与安全展开，覆盖室内空气、通风新风、热湿环境、照明与天然采光、建筑声学、电磁与电离辐射等领域。

公司已取得检验检测机构资质认定（CMA）与中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS），并于 2026 年通过科技型中小企业评价入库。依托 302 实验室与现场检测团队，在资质认定范围内独立出具具有证明作用的数据和结果。

企业名称	质安（厦门）检测技术有限公司
统一社会信用代码	91350206MA34U5062Y
成立日期	2020 年 10 月 13 日
注册资本	人民币 100 万元
实验室地址	厦门市思明区龙山南路 4-1 号 象屿龙山汇 A 栋 302F-2 室



CMA INSPECTION BODY

检验检测机构资质认定

211312120265

发证机关	福建省市场监督管理局
发证日期	2021-08-17
有效期至	2027-08-16
附表批准	2026-07-28 · 19 项参数



CNAS ISO/IEC 17025

实验室认可

CNAS L24854

认可依据	ISO/IEC 17025:2017
附件生效	2026-07-09
截止日期	2031-12-21
认可范围	附件 3 · 13 项参数



SME TECH-BASED SME

科技型中小企业

2026350203A0002173

性质	评价入库（年度评价）
评价年度	2026 年度
公告单位	厦门市科学技术局
查询渠道	全国科技型中小企业信息服务平台

MILESTONES · 发展历程 *Since 2020*

2020.10 公司在厦门成立，独立法人第三方检测机构

2021.08 取得检验检测机构资质认定（CMA）

2025.12 CNAS 实验室认可：照明系统、室内平均温湿度

2026.05 CNAS 认可范围扩展至室内空气与新风量 8 项

2026.07 CNAS 附件生效；CMA 附表批准 19 项

2026.10 通过科技型中小企业评价入库

VERIFICATION 以上信息以官方查询结果为准。扫描封底二维码可直达 CMA 资质查询与 CNAS 认可查询；证照原件见资质全集附录。

SIX SERVICE CATEGORIES

六大检测板块，覆盖建筑空间环境要素

每个板块都标明对应的资质归属：带 CMA 的参数属资质认定范围，带 CNAS 的参数属实验室认可范围。签订合同与出具带标志报告时，以第 11 页速查表与证书附件为准。

01 室内空气

CNAS

INDOOR AIR QUALITY

甲醛 · 苯 · 甲苯 · 二甲苯 · TVOC · 氨 · 氡

TYPICAL ENGAGEMENTS

工程竣工验收 · 使用期空气质量评价 · 公共场所卫生检测

02 通风与热湿环境

CNAS

VENTILATION & THERMAL

新风量 · 室内平均温度 · 湿度

TYPICAL ENGAGEMENTS

公共建筑节能检测 · 通风效果评价 · 室内环境现场核验

03 照明系统

CNAS

LIGHTING SYSTEMS

照度 · 现场显色指数 · 统一眩光值 / 眩光值 · 照明功率密度

TYPICAL ENGAGEMENTS

照明工程验收 · 建筑节能检测 · 绿色建筑评价

04 天然采光

CMA

DAYLIGHTING

室内外照度 · 采光系数 · 亮度 · 眩光 · 反射比

TYPICAL ENGAGEMENTS

绿色建筑评价 · 民用建筑采光性能检测

05 建筑声环境

CMA

BUILDING ACOUSTICS

空气声隔声 · 楼板撞击声隔声 · 建筑隔声 · 室内噪声 · 场地噪声 · 混响时间

TYPICAL ENGAGEMENTS

住宅分户隔声验收 · 学校与医院室内噪声 · 厅堂混响

06 电磁与电离辐射

CMA

EMF & RADIATION

电场强度 · 磁场强度 · 功率密度 · 工频电磁场 · 基站电磁辐射 · 环境 γ 辐射剂量率

TYPICAL ENGAGEMENTS

基站与输变电周边 · 住区与办公电磁环境 · 场地 γ 辐射剂量率

BUILDING TYPES · 服务场景

From classrooms to factory floors

a 教育建筑 SCHOOLS

b 医疗卫生 HEALTHCARE

c 办公商业 OFFICE & RETAIL

d 住宅公寓 RESIDENTIAL

e 工业厂房 INDUSTRIAL

f 文体公建 PUBLIC VENUES

BEFORE QUOTING

先确认检测目的

同为“室内空气检测”，两套标准的适用阶段与评价对象不同，报价与方案随之不同。

GB 50325-2020

民用建筑工程竣工验收

适用于工程竣工验收、交付之前，评价装修与建材带来的污染物是否满足验收要求；多由建设、施工单位委托。

GB/T 18883-2022

室内空气质量评价

适用于建筑投入使用后，评价人员长期停留环境的空气质量；多由业主、使用单位与学校等委托。

资质状态及具体能力范围以官方查询结果、现行证书与能力附件为准。



ON SITE
现场采样 · 恒流大气采样器窗边布点

01

SECTION 01 · CNAS ACCREDITED

室内空气与通风检测

竣工验收（GB 50325）与使用期评价（GB/T 18883）是两套口径，限值、封闭时间与采样条件各不相同。我们在接单时先确认检测目的，再据此确定点位数量、采样方法与评价依据，避免返工与误判。

TYPICAL ENGAGEMENTS · 典型委托

住宅与公建竣工验收 · 学校与办公楼使用期评价 · 公共场所卫生检测

8 项	1 项	2 套
空气与新风量 CNAS 参数	室内温湿度 CNAS 参数	评价口径 验收 · 使用期

参数与检测方式

PARAMETERS

参数	类别	检测方式	常见委托场景
甲醛	化学污染物	现场采样 · 实验室分析	竣工验收 · 使用期评价 · 公共场所
苯 · 甲苯 · 二甲苯	化学污染物	现场采样 · 实验室分析	竣工验收 · 使用期评价
TVOC	化学污染物	现场采样 · 实验室分析	竣工验收 · 使用期评价
氨	化学污染物	现场采样 · 实验室分析	使用期评价 · 公共场所
氡	放射性	现场测量	竣工验收 · 使用期评价
新风量	通风	现场测量	节能检测 · 通风效果评价
室内平均温湿度	热湿环境	现场测量	节能检测 · 室内环境核验

四步受控链路

CONTROLLED CHAIN

01
方案与布点
按检测目的确定标准口径、点位数量与封闭要求，现场核对房间面积与功能。

02
现场采样
恒流采样，同步记录温度、湿度与大气压；按要求设置平行样与空白样。

03
样品流转
唯一编号、规定条件保存，交接与流转全程留痕，超期样品不进入分析。

04
实验室分析
按认可范围内的方法分析，质控样同批测定，数据经校核后出具报告。

采样受控 · 样品可溯 · 分析有据

DELIVERABLES 检测报告（CMA / CNAS 标志）· 采样记录与样品流转单 · 实验室分析记录 · 质控数据（按需提供）

02

SECTION 02 · CMA

建筑声环境与隔声检测

从相邻房间之间的隔声，到楼板撞击、室内背景噪声、场地声环境与厅堂混响，按现行现场测量方法布置声源与测点，记录频带数据与环境条件，结果可回溯到每一个测点。

TYPICAL ENGAGEMENTS · 典型委托

住宅分户墙与楼板隔声验收 · 学校与医院室内噪声 · 厅堂混响

6 项	4 类	14 台
建筑声学 CMA 参数	检测对象 A — D 四类	声级计与 声学分析仪



ON SITE

室内噪声 · 毛坯房间测点，侧窗日光

A 房间之间空气声隔声

声源室激励，测量两侧房间声压级与接收室混响时间，适用墙体、楼板等分户构件的现场测量。

B 楼板撞击声隔声

标准撞击器在楼板多位置激励，测量下方接收室撞击声压级。

C 室内噪声与场地噪声

民用建筑室内噪声级、建设场地声环境测量，记录测量时段与气象条件。

D 混响时间与特殊现场隔声

球形声源激励，多测点测量混响时间；特殊现场建筑构件隔声按专门导则实施。



RT60 混响时间 · 十二面体声源与功放



IMPACT 楼板撞击声 · 标准撞击器

声学装备

噪声振动分析仪	AHAI6256
实时信号分析仪	AWA6291
多功能声级计	AWA5688 / 5680
噪声统计分析仪	AWA6218 × 7
正十二面体声源	AHAI 2031A
标准撞击器	AHAI 2011

声源规范 · 测点可查 · 频带留存

DELIVERABLES 检测报告（CMA 标志）· 测点布置图 · 频带原始数据 · 现场照片与环境条件记录



ON SITE
采光系数 · 室内照度计对窗布点

03

SECTION 03 · CMA + CNAS

采光、照明与电磁辐射

天然采光、人工照明与电磁环境三条线分属不同资质与方法：采光与电磁辐射属 CMA 资质认定范围，照明系统属 CNAS 认可范围。现场按各自方法布点，室内外同步读数、仪器状态全程记录。

TYPICAL ENGAGEMENTS · 典型委托

绿色建筑采光性能 · 照明工程验收 · 基站与输变电周边电磁环境

5 项	4 项	8 项
天然采光 CMA 参数	照明系统 CNAS 参数	电磁辐射 CMA 参数

CMA

天然采光
DAYLIGHTING

- 照度
  室外照度、室内照度测量
- 采光系数
- 亮度 · 眩光
  亮度测量与眩光计算
- 反射比

CNAS


照明系统
LIGHTING SYSTEMS

- 照度
- 现场的显色指数
- 统一眩光值 · 眩光值
- 照明电参数
  照明功率密度

CMA

电磁与电离辐射
EMF & RADIATION

- 电场强度 · 磁场强度 · 功率密度
- 工频电场 · 工频磁场
- 基站电场强度 · 功率密度
- 环境 γ 辐射剂量率



EMF 电磁环境 · 探头与发射源布置示意

光学与电磁装备

成像式亮度计	SS-1000X
光谱照度计	HP350 / HP350BF
光谱彩色照度计	OHSP-350
电磁辐射分析仪系统	ND2000
电磁辐射测试仪	LZT-6200 等
X-γ 辐射剂量率仪	RP6500

现场读数 · 同步记录 · 状态可核

DELIVERABLES 检测报告（CMA / CNAS 标志）· 测点布置图 · 现场读数记录 · 仪器校准状态清单

FIELD RECORD

数据从现场来，每一步都留有记录。

以下均为本公司在项目现场的作业实拍：空房间里的隔声、室内噪声、混响与撞击声，以及室内空气的定点采样。仪器编号、校准状态、环境条件与测点布置随原始记录一并归档。



AIRBORNE 空气声隔声 · 声源室布置，十二面体声源与传声器



MULTI-CHANNEL 多台声学仪器同步布置



IMPACT 标准撞击器



SAMPLING 双气路采样管



NIGHT 夜间室内噪声 · 激光对点



DUAL 双机同室 · 同步测点



RT60 混响时间 · 球形声源与传声器

RECORDED	仪器编号	校准状态	环境条件	测点布置	原始数据	检测与校核签名

图片为本公司项目现场实拍，已作统一调色；不涉及委托方信息。

302 LABORATORY · XIAMEN

分区受控的分析空间

302 实验室按功能分区布置：分析测试与仪器分析分室运行，样品、试剂、天平与档案各有独立区域，现场设备集中存放、统一出入库管理。



302 实验室平面示意（据建筑平面图重绘，非比例）　　象屿龙山汇 A 栋 302F-2 室

1 分析测试实验室 3 间
2 仪器分析实验室 2 间
3 精密仪器实验室
4 理化实验室 含纯水制备
5 天平室
6 试剂室
7 样品间 接收 · 流转 · 留样
8 数据处理与档案资料
9 移动设备存放区 现场设备出入库




TD-GC 热解吸—气相色谱



GC 气相色谱自动进样



UV-VIS 分光光度分析



PREP 纯水制备与理化前处理

190+	45	14	12	8	7
在册仪器设备 REGISTERED	大气采样器 SAMPLERS	声学测量仪器 ACOUSTICS	测氡仪器 RADON	光学测量仪器 PHOTOMETRY	电磁辐射仪器 EMF

有机分析 ORGANIC

气相色谱—质谱联用仪 A91-AMD5 Plus；气相色谱仪 3 台；二次热解吸仪 5 台；解析管老化仪。

理化分析 WET CHEMISTRY

紫外可见 / 可见分光光度计 6 台（含 HACH DR3900、DR2800）；高精度电子天平；超纯水机。

现场采样 SAMPLING

恒流大气采样器 / 采样仪 45 台（双路、四路）；风速风量计 testo 417、AR856 等。

建筑声学 ACOUSTICS

噪声振动分析仪、实时信号分析仪、声级计与噪声统计分析仪共 14 台；十二面体声源；标准撞击器；声校准器。

光学测量 PHOTOMETRY

亮度计与照度计共 8 台，含成像式亮度计 SS-1000X、光谱照度计 HP350 系列、光谱彩色照度计 OHSP-350。

电磁与辐射 EMF · RADIATION

电磁辐射分析仪与测试仪 7 台；X-γ 辐射剂量率仪；测氡仪与环境氡测量仪 12 台。

装备信息摘自 2026 年 9 月在册仪器清单，检定 / 校准状态以设备台账为准。

GOVERNANCE & QUALITY SYSTEM

分工制衡的组织，环环留痕的流程

管理体系按 ISO/IEC 17025 与资质认定要求运行。技术负责人与质量负责人按质量手册职能分配表分工负责，检测、分析、仪器、样品各自归口，报告经编制、审核、批准三级把关后签发。



六步受控流程

FROM CONTRACT TO REPORT

01 委托与合同评审
确认检测目的、标准口径与能力范围。

02 方案策划
点位、方法、人员与设备逐项落实。

03 现场检测
仪器状态、环境条件同步记录。

04 样品流转
唯一编号，交接全程留痕。

05 分析与质控
平行样、空白样、质控样同批。

06 三级审核签发
编制 → 审核 → 授权签字人批准。

01 量值溯源

仪器设备按周期检定 / 校准，台账动态维护，临期与超期自动提醒，停用设备不得上岗。

02 人员能力

上岗培训、考核与授权，持续监督；授权签字人在批准范围内签发报告。

03 质量控制

平行样、空白样、质控样与期间核查；参加能力验证与实验室间比对。

04 记录与报告

原始记录完整、更改留痕；正式报告可附验真二维码，扫码核对报告信息。

体系运行要素 内部审核 · 管理评审 · 能力验证 · 实验室间比对 · 人员监督 · 期间核查 · 检定 / 校准 · 方法验证与确认 · 投诉处理 · 纠正措施

公正性承诺 独立于委托方及利益相关方，检测结论不受商业、财务或其他压力影响；对委托方信息与检测数据保密。

组织职能依据公司质量管理体系质量手册职能分配表整理。

CMA · CNAS QUICK REFERENCE

现行获批能力速查总表

按 CMA 证书附表（2026-07-28 批准）与 CNAS 认可证书附件 3（2026-07-09 生效）整理，只列项目名称，分组仅为阅读方便。超出表列范围的项目不出具带 CMA / CNAS 标志的报告。

一、CMA 资质认定 19 项

证书编号 211312120265 · 有效期至 2027-08-16 · 附表 2026-07-28 批准

#	领域	项目 / 参数
1	建筑声学	房间之间空气声隔声量
2		楼板撞击声隔声
3		建筑隔声
4		室内噪声
5		场地噪声
6		混响时间
7	天然采光	照度
8		采光系数
9		亮度
10		眩光
11		反射比
12	电磁环境	电场强度
13		磁场强度
14		功率密度
15		电场强度（工频）
16		磁场强度（工频）
17		电场强度（基站）
18		功率密度（基站）
19	电离辐射	γ 辐射剂量率

二、CNAS 实验室认可 13 项

注册号 CNAS L24854 · 附件 3 生效 2026-07-09 · 截止 2031-12-21

#	检测对象	项目 / 参数
1	照明系统	照度
2		现场的显色指数
3		统一眩光值、眩光值
4		照明功率密度
5	建筑物	室内平均温度、湿度
6	室内空气	甲醛
7		苯
8		甲苯
9		二甲苯
10		总挥发性有机物
11		氨
12		氡
13		新风量

说明

本表只列获批项目名称，不载检测方法与限制范围；具体依据、条款与适用范围以证书附表、认可附件原文为准，原件见附录。

CMA 项目出具带资质认定标志的报告；CNAS 项目可同时加施认可标识。两类标志只用于各自获批范围内的项目。

振动、土壤氡等未列入本表的项目不在现行获批范围内。

19 / 13

CMA 资质认定参数　　CNAS 认可参数

质安检测

QualiSafe (Xiamen) Testing Technology Co., Ltd.

CONTACT & VERIFICATION

期待与您同行，让每一份报告都经得起追溯。

室内空气 · 通风新风 · 热湿环境 · 照明采光 · 建筑声学 · 电磁辐射。欢迎来电咨询检测方案与报价。

TEL 182 5086 6561
158 8028 5381

MAIL 379818927@qq.com

WEB amoytest.com
www.lidetection.com

LAB 厦门市思明区龙山南路 4-1 号
象屿龙山汇 A 栋 302F-2 室

公司官网
检测服务与科普资讯

CMA 资质查询
证书编号 211312120265

CNAS 认可查询
注册号 CNAS L24854

科技型中小企业 · 2026 年度评价入库
入库登记编号 2026350203A0002173

CMA 资质认定	CNAS 实验室认可	科技型中小企业	统一社会信用代码
211312120265	L24854	2026350203A0002173	91350206MA34U5062Y

严 谨 · 公 正 · 守 信 · 精 准

本册内容截至 2026 年 11 月。资质状态、有效期及具体能力范围以官方查询结果、现行证书与能力附件为准；本册不构成对任何检测结果的承诺。

QUALIFICATION CERTIFICATES & APPROVED SCHEDULES

资质证照与能力附表原件汇编

Original Qualification Certificates and Approved Scopes of Accreditation

本附录完整收录公司现行有效的营业执照、检验检测机构资质认定证书（CMA）及其批准附表、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS 中英文）及其附件 3，以及全国科技型中小企业入库登记信息，供委托方在合同评审、招投标资格审查与报告核验时直接查阅比对。

CODE	DOCUMENT	NUMBER / EFFECTIVE	PAGE
A-01	营业执照（副本） 统一社会信用代码 · 独立法人主体资格证明（横版正置）	91350206MA34U5062Y	P. 14
A-02	科技型中小企业 · 入库登记信息 厦门市科学技术局 2026 年度评价入库公示（制度规定不核发纸质证书）	2026350203A0002173	P. 15
A-03	检验检测机构资质认定证书（CMA） 福建省市场监督管理局核发 · 有效期至 2027-08-16	211312120265	P. 16
A-04	实验室认可证书（CNAS 中文正本） 中国合格评定国家认可委员会 · 符合 ISO/IEC 17025:2017	CNAS L24854	P. 17
A-05	实验室认可证书（CNAS 英文副本） Laboratory Accreditation Certificate · ILAC-MRA 国际互认	CNAS L24854	P. 18
A-06	CMA 资质认定证书附表（共 5 页） 批准检验检测能力范围 19 项参数 · 2026-07-28 批准（含发证机关法定骑缝章）	第 1 – 5 页	P. 19–23
A-07	CNAS 认可证书附件 3（共 3 页） 认可的检测能力范围 13 项参数（中英文对照 · 横版正置）	第 1 – 3 页	P. 24–26

VERIFICATION NOTICE 核验说明

以下各页均由官方证书与附表原件直接嵌入生成，未做文字重排或涂改；CMA 资质认定附表右侧边缘带有发证机关连续法定骑缝章。其中 CNAS 附件 3 原件为矢量文档，放大任意倍数均清晰可读。如需核验最新实时状态，请扫描第 12 页封底的官方查询二维码。

A-01 营业执照（副本）

统一社会信用代码 91350206MA34U5062Y · 成立日期 2020-10-13 · 登记机关 厦门市思明区市场监督管理局



统一社会信用代码
91350206MA34U5062Y

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　质安（厦门）检测技术有限公司

类　　型　法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股)】

法定代表人　邹锴

经营范围　商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

注册资本　壹佰万元整

成立日期　2020年10月13日

住　　所　厦门市思明区龙山南路4-1号302F-2室（法律文书送达地址）

厦门市思明区市场监督管理局

登记机关

2026 年 06 月09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

原件横版正置 · 机构名称变更自厦门低影响检测技术有限公司，主体资格与历史业绩依法承继

A-02 科技型中小企业 · 入库登记信息

NATIONAL TECHNOLOGY-BASED SME INFORMATION DATABASE

全国科技型中小企业信息库 · 入库登记

质安（厦门）检测技术有限公司 · 2026 年度评价入库企业

入库登记编号 **2026350203A0002173**



入库企业名称	质安（厦门）检测技术有限公司
统一社会信用代码	91350206MA34U5062Y
入库登记编号	2026350203A0002173
评价入库年度	2026 年度（年度评价入库，按年度动态更新）
公告主管部门	厦门市科学技术局
法定制度依据	《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115 号）
官方核验渠道	全国科技型中小企业信息服务平台 / 厦门市科学技术局官网入库公告名录

STATUTORY EVALUATION PROCEDURE · 法定评价与入库登记流程

STEP 01
指标核算与形式审查
围绕科技人员占比、研发经费投入强度及高新技术服务收入等核心指标开展合规核算与评价机构形式审查。

STEP 02
省级主管部门公示
经形式审查合格后列入拟入库科技型中小企业名单，由科技主管部门面向社会公开发布公示并接受监督。

STEP 03
核准入库赋予编号
公示期满无异议，正式纳入全国科技型中小企业信息库并赋予 18 位全国统一年度入库登记编号。

制度说明：根据《科技型中小企业评价办法》，科技型中小企业评价实行网络化自主评价、形式审查、名单公示与入库登记编号管理制度，主管部门**不核发纸质牌匾或行政许可证书**，以官方平台公示的 18 位入库登记编号作为唯一法定凭证（编号结构：4 位年度 2026 + 6 位行政区划代码 350203 + 标识位 + 顺序号）。本页将入库登记核心字段整理成册，便于与营业执照、CMA 及 CNAS 证书一并归档核验。

A-03 检验检测机构资质认定证书（CMA）

证书编号 211312120265 · 发证日期 2021-08-17 · 有效期至 2027-08-16



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：211312120265

名称：质安（厦门）检测技术有限公司

地址：厦门市思明区龙山南路 4-1 号 302F-2 室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或者证书的法律责任由质安（厦门）检测技术有限公司承担。

许可使用标志

211312120265

发证日期：2021 年 08 月 17 日

有效期至：2027 年 08 月 16 日

发证机关：福建省市场监督管理局

注：需要延续证书有效期的，应当在证书有效期届满 3 个月前提出申请。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

A-04 实验室认可证书（CNAS 中文正本）

注册号 CNAS L24854 · 生效日期 2026-07-09 · 截止日期 2031-12-21

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L24854）

兹证明：

质安（厦门）检测技术有限公司

（法人：质安（厦门）检测技术有限公司）

福建省厦门市思明区龙山南路 4-1 号 302F-2 室，361000

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2026-07-09

截止日期：2031-12-21

中国合格评定国家认可委员会授权人 陈建良

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

A-05 实验室认可证书（CNAS 英文副本）

Registration No. CNAS L24854 · Effective 2026-07-09 to 2031-12-21 · ILAC-MRA

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE

(Registration No. CNAS L24854)

QualiSafe (Xiamen) Testing Technology Co., Ltd.

(Legal Entity: QualiSafe (Xiamen) Testing Technology Co., Ltd.)

Room 302F-2, No.4-1, Longshan South Road, Siming District, Xiamen, Fujian, China

is accredited in accordance with ISO/IEC 17025: 2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(CNAS-CL01 Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) for the competence to undertake the service described in the schedule attached to this certificate.

The scope of accreditation is detailed in the attached schedule bearing the same registration number as above. The schedule forms an integral part of this certificate.

Effective Date：2026-07-09

Expiry Date：2031-12-21

Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment 陈建良

China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is authorized by Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) to operate the national accreditation schemes for conformity assessment. CNAS is a signatory of the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) and the Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APAC MRA).

The validity of the certificate can be checked on CNAS website at https://www.cnas.org.cn/english/index.html

A-06 · 1/5 CMA 检验检测能力表 · 第 1 页（建筑隔声 / 声学 / 采光）

2026 年 07 月 28 日批准 · 右侧边缘含发证机关法定骑缝章

检验检测机构
资质认定证书附表

CMA

211312120265

检验检测机构名称： 质安（厦门）检测技术有限公司

批准日期： 2026 年 07 月 28 日

有效期至： 2027 年 08 月 16 日

批准部门： 福建省市场监督管理局

福建省市场监督管理局 行政审批专用章 (2)

国家认证认可监督管理委员会制

涵盖：房间之间空气声隔声量、楼板撞击声隔声、建筑隔声、室内噪声、场地噪声、混响时间、采光系数等

A-06 · 2/5 CMA 检验检测能力表 · 第 2 页（建筑采光 / 电磁环境）

2026 年 07 月 28 日批准 · 右侧边缘含发证机关法定骑缝章

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

A-06 · 3/5 CMA 检验检测能力表 · 第 3 页（输变电与移动通信基站电磁）

2026 年 07 月 28 日批准 · 右侧边缘含发证机关法定骑缝章

一、批准的质安（厦门）检测技术有限公司授权签字人及领域表

资质认定证书编号：211312120265

检验检测机构地址：福建省厦门市思明区龙山南路 4-1 号象屿龙山汇 A 栋 302F-2 室

序号	姓 名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	邹锴	技术负责人/同等能力	本次资质认定所批准的全部检测项目。	

以下空白

A-06 · 4/5

CMA 检验检测能力表 · 第 4 页（环境 γ 辐射剂量率）

2026 年 07 月 28 日批准 · 右侧边缘含发证机关法定骑缝章

二、批准的质安（厦门）检测技术有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：211312120265

检验检测机构地址：福建省厦门市思明区龙山南路 4-1 号象屿龙山汇 A 栋 302F-2 室

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010020001	建筑和建筑构件隔声	房间之间空气声隔声量	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分： 房间之间空气声隔声的现场测量》 GB/T 19889.4-2005	能检：房间之间空气声隔声	
10010020002	建筑和建筑构件隔声	楼板撞击声隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分 楼板撞击声隔声的现场测量》 GB/T 19889.7-2005	能检：楼板撞击声隔声	
10010030001	声环境质量	室内噪声	《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010	能检：室内噪声级	
10010030002	声环境质量	场地噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008	能检：场地噪声	
10010040001	物理因素	照度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017	能检：6.2 室外照度测量；6.3 室内照度测量	
10010050001	物理因素	采光系数	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017	能检：6 采光系数测量	
10010050002	物理因素	亮度	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017	能检：8 亮度测量和眩光计算	
10010050003	物理因素	眩光	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017	能检：8 亮度测量和眩光计算	
10010050004	物理因素	反射比	《采光测量方法》 GB/T 5699-2017	能检：9.2 反射比的测量	
10010060001	物理因素	混响时间	《室内混响时间测量规范》 GB/T 50076-2013	能检：混响时间	
10010100001	物理因素	电场强度	《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T 10.2—1996	不检：中短波广播发射台电磁辐射	
10010100002	物理因素	磁场强度	《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T 10.2—1996	不检：中短波广播发射台电磁辐射	
10010100004	物理因素	功率密度	《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》 HJ/T 10.2—1996	不测中短波广播发射台电磁辐射	

A-06 · 5/5 CMA 资质认定证书附表 · 第 5 页（授权签字人）

2026 年 07 月 28 日批准 · 附表末页

二、批准的质安（厦门）检测技术有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：211312120265

检验检测机构地址：福建省厦门市思明区龙山南路 4-1 号象屿龙山汇 A 栋 302F-2 室

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
10010110001	物理因素	电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）HJ 681-2013		
10010110002	物理因素	磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）HJ 681-2013		
10010120001	物理因素	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ 972-2018	能检：非选频式电磁辐射监测	
10010120002	物理因素	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ 972-2018	能检：非选频式电磁辐射监测	
10010130001	物理因素	建筑隔声	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 14 部分：特殊现场测量导则》GB/T 19889.14-2010	能检：特殊现场建筑和建筑构件隔声测量	
10010140001	物理因素	γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》HJ 1157—2021		

以下空白

A-07 · 1/3 CNAS 认可的检测能力范围（附件 3 · 第 1 页）

照明系统 4 项 · 建筑物室内平均温湿度（生效日期 2025-12-22）

ISO/IEC 17025 认可证书

名称：质安（厦门）检测技术有限公司

地址：福建省厦门市思明区龙山南路 4-1 号 302F-2 室

注册号：CNAS L24854

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 07 月 09 日　　截止日期：2031 年 12 月 21 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、建筑室内环境						
1	照明系统	1	照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.1）		2025-12-22
		2	现场的显色指数	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.4）		2025-12-22
		3	统一眩光值、眩光值	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.5.1、6.5.2）		2025-12-22
		4	照明电参数（照明功率密度）	《照明测量方法》 GB/T 5700-2023 （6.7）		2025-12-22
2	建筑物	1	室内平均温	《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009 （4）		2025-12-22

在线扫码获取验证

No. CNAS L24854

第 1 页 共 3 页

A-07 · 2/3　CNAS 认可的检测能力范围（附件 3 · 第 2 页）

室内空气：甲醛浓度、苯、甲苯、二甲苯（生效日期 2026-05-18）

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			度、湿度			
室内和公共场所						
1	室内空气	1	甲醛浓度	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995	仅限于 GB/T 18883-2022 A.8 和 GB 50325-2020 6.0.7 使用	2026-05-18
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 A.8	只用 AHMT 分光光度法	2026-05-18
				民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 6.0.7		2026-05-18
				公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2025 8.2		2026-05-18
				公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2025 8.4		2026-05-18
				公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2025 8.5		2026-05-18
				建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法 JG/T 498-2016 附录 B B.1		2026-05-18
		2	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2026-05-18
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 C		2026-05-18
		3	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2026-05-18

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

No. CNAS L24854

在线扫码获取验证

第 2 页 共 3 页

A-07 · 3/3 CNAS 认可的检测能力范围（附件 3 · 第 3 页）

室内空气：TVOC、氨、氡、新风量（生效日期 2026-05-18）

ISO/IEC 17025 认可证书

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 C		2026-05-18
		4	总挥发性有机物	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E		2026-05-18
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 D		2026-05-18
		5	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D		2026-05-18
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 C		2026-05-18
		6	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2025 9.1		2026-05-18
		7	氡	建筑室内空气中氡检测方法标准 T/CECS 569-2019 3.0.3	只用泵吸静电收集能谱分析法、泵吸闪烁室法	2026-05-18
				室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 附录 H		2026-05-18
		8	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理性指标 GB/T 18204.1-2025 7.2,7.3		2026-05-18
				建筑通风效果测试与评价标准 JGJ/T 309-2013 4.3		2026-05-18
				公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 附录 E		2026-05-18

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

No. CNAS L24854

第 3 页 共 3 页